

40 χρόνια κάνουμε την συγκομιδή ελιάς ευκολότερη!



Αγγελής

σημαίνει
ελαιοραβδιστικά!

since 1973


ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



Asteras Max (νέο προϊόν)



Π.Τ.Λ 380€



carbon fiber

Μέγιστο εύρος,
απόλυτη απόδοση.

Τύπος κίνησης:	Παλμική κίνηση με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	Έκκεντρα αντίβαρα T8 αλουμινίου, 48 ραβδιά Carbon
Στροφές/λεπτό κεφαλή:	2000rpm @ 16v DC
Μοτέρ:	14-16v / 200W
Μήκος:	2,5m (3,5m με προέκταση)
Βάρος:	2,75kg
Μέση κατανάλωση:	8A / ώρα

Asteras Cf (νέο προϊόν)



Π.Τ.Λ 310€

Με carbon fiber 350€



carbon fiber

Παλμικό μηχάνημα με 2 κεφαλές και ράβδους
από ανθρακονήματα.

Τύπος κίνησης:	Παλμική με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	32 ραβδιά απο ανθρακονήματα, έκκεντρα αντίβαρα**
Παλ.κίνησεις/λεπτό:	2000rpm @ 16v DC
Μοτέρ:	14-16v / 200W
Απόδοση:	200-250kg ελιάς/ώρα
Μήκος:	2,5m
Βάρος:	2,85kg
Μέση κατανάλωση:	8A / ώρα
Τύποι ελιάς:	Όλοι
Τροφοδοσία:	Γεννήτρια* ή μπαταρία (80A - 100A) με converter

**Σκληρότητα T8 αλουμινίου

Αγγελής 1 (Κουπεπέ)



Π.Τ.Λ 310€



Το πρώτο παλμικό ελαιοραβδιστικό
που κατασκευάστηκε.

Τύπος κίνησης:	Παλμική με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	7 διπλά 2 τετραπλά ραβδιά (ειδικό θερμοπλαστικό)
Παλ.κίνησεις/λεπτό:	2000 @14V DC
Μοτέρ:	12-14V / 200W
Απόδοση:	200-250kg ελιάς/ώρα
Μήκος:	2,2m & 2,7m
Βάρος:	3,5kg
Μέση κατανάλωση:	8A / ώρα
Τύποι ελιάς:	Όλοι
Τροφοδοσία:	Γεννήτρια* ή Μπαταρία 80A

Αγγελής 3 (Λανάρα)

Π.Τ.Λ 390€




Η πρώτη παλμική διπλή χτένα
(λανάρα).

Τύπος κίνησης:	Παλμική με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	Ηλεκτρική λανάρα με 2 χτένες
Παλ.κίνησεις/λεπτό:	2000 @16V DC
Μοτέρ:	14-16V / 200W
Απόδοση:	200kg ελιάς/ώρα
Μήκος:	2,4m
Βάρος:	3,5kg
Μέση κατανάλωση:	9A / ώρα
Τύποι ελιάς:	Όλοι (συνιστάται για βρώσιμες)
Τροφοδοσία:	Γεννήτρια* ή μπαταρία (80A - 100A) με converter



Αργυρία Χ (νέο προϊόν)

Π.Τ.Λ 530€
Με carbon fiber 585€
Τηλεσκοπικό 620€




carbon fiber

Νιώσε την δύναμή του!

Τύπος κίνησης:	Παλμική με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	2 έκκεντρα, 2 διοστήρες ατσάλενια γρανάζια, 8 ράβδοι ανθρακονήματα
Παλ.κινήσεις/λεπτό:	700-1450rpm @ 12V DC
Μοτέρ:	750 Watt (Brushless)
Απόδοση:	250 -350kg kg ελαιοκάρπου/ώρα
Αρχικό μήκος:	2,30m (έως 3,3μ με προέκταση)
Βάρος:	2,1kg (χωρίς καλώδιο)
Προέκταση:	Δυνατότητα προέκτασης 1.0m
Μήκος καλωδίου:	15m (για χρήση με γεννήτρια ή μπαταρία)
Μέση κατανάλωση:	6A / ώρα

Αγγελής 5 (Αχινός)

Π.Τ.Λ 310€
Με carbon fiber 350€



carbon fiber

Παλμικό μηχανήμα με 24 ραβδιά σε 2 κεφαλές.

Τύπος κίνησης:	Παλμική με δόνηση
Τύπος κεφαλής:	24 ραβδιά (ειδ.θερμοπλαστικό), έκκεντρα αντίβαρα**
Παλ.κινήσεις/λεπτό:	2000rpm @ 16v DC
Μοτέρ:	14-16v / 200W
Απόδοση:	200-250kg ελιάς/ώρα
Μήκος:	2,5m
Βάρος:	3,5kg
Μέση κατανάλωση:	8A / ώρα
Τύποι ελιάς:	Όλοι
Τροφοδοσία:	Γεννήτρια* ή μπαταρία (80A - 100A) με converter

**Σκληρότητα T8 αλουμινίου

Βοηθητικά μηχανήματα



Καροτσάκια Γεννήτριες 12V με δυναμό

- Με μια κεντρική ρύθμιση για τρία ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου.
- Με τρεις ανεξάρτητες ρυθμίσεις για τρία ελαιοραβδιστικά διαφορετικών τύπων.
- Εξοπλισμένα όλα με μεταλλικές μπόρνες.
- Το δυναμό είναι τοποθετημένο πάνω σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονά του φέρει κόμπλερ.
- Δέχεται κινητήρες με σπείρωμα.
- Έχουν αυτόματη διέγερση και σταθεροποιητή τάσης.

Τιμή με δυναμό 70A 225€

Ανορθωτές (Μετασχηματιστές)

Ανορθωτές (μετασχηματιστές) για ένα ή δύο ραβδιστικά. Μετατρέπουν AC220V-DC12V.

Ο ανορθωτής 1 θέσεως έχει πηνείο 20A, αυτόματο ρελέ και διακόπτη για 4 ρυθμίσεις DC από 12-16V.

Ο ανορθωτής 2 θέσεων έχει 2 πηνεία 20A το καθένα, 2 αυτόματα ρελέ και 2 διακόπτες για 4 ρυθμίσεις DC από 12-16V.

Φορτίζουν και μπαταρία αυτοκινήτου ξεχωριστά.

Τιμή μονός ανορθωτής 160€

Τιμή διπλός ανορθωτής 210€

Converter-Ρυθμιστής DC Μπαταρίας 12-19V


Προτεινόμενη μπαταρία 80-100A για 6-7 ώρες συνεχούς λειτουργίας του ελαιοραβδιστικού.

Υπάρχει πολικότητα στην ένωση με την μπαταρία (+ -).

Τιμή 60€

Τηλεσκοπική Προέκταση

Σ' όλα τα ελαιοραβδιστικά μας διατίθεται προαιρετικά τηλεσκοπική προέκταση έως 1 μέτρο.



Για περισσότερα επισκεφτείτε το www.angelis-e.gr



Ασπρόπυργος Αττικής

Οδός Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 19300

Τηλ. 210 4962 580, Fax: 210 4979 910

e-mail: info@angelis-e.gr

Aspropyrgos, Attiki - Greece

19300 Agios Georgios Street

Thesi Agios Georgios

Tel.: +30 210 4962 580, Fax: +30 210 4979 910

e-mail: info@angelis-e.gr



Βρείτε όλα μας τα προϊόντα εδώ

Find us on

www.angelis-e.gr

Ελαιораβδιστικά Αγγελής

