



ANGELIS

PIONEERS IN OLIVE HARVESTING est. 1970


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2024-2025



ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

AMOLIVO με σταθερή προέκταση (σωλήνας αλουμινίου) 2,50μ. + 0,80μ. = 3,30μ. Κωδικός: 1169



Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση



Μοτέρ
12V / 800 W (Brushless)



Αρχικό μήκος
2,50μ. (έως 3,30μ. με σταθερή προέκταση)



Στροφές / λεπτό κεφαλής
700-1750rpm @ 12V DC



Απόδοση
200 - 270kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
6A / ώρα



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
2,3ΚG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop

510,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

AMOLIVO All Carbon με σταθερή προέκταση 2,50μ. + 0,80μ. = 3,30μ. Κωδικός: 1169.C



Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση



Μοτέρ
12V / 800 W (Brushless)



Αρχικό μήκος
2,50μ. (έως 3,30μ. με σταθερή προέκταση)



Στροφές / λεπτό κεφαλής
700-1750rpm @ 12V DC



Απόδοση
200 - 270kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
6A / ώρα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ
2KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop

570,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΜΟΛΙΝΟ TELESCOPIC

(σωλήνας αλουμινίου) 2,20μ. - 3,10μ. Κωδικός: 1169.T




ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΠΙΡΑΛ HEAVY DUTY



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
2,5KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση



Μοτέρ
12V / 800 W (Brushless)



Αρχικό μήκος
2,20μ. (έως 3,10μ. με τηλεσκοπική προέκταση)



Στροφές / λεπτό κεφαλής
700-1750rpm @ 12V DC



Απόδοση
200 - 270kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
6A / ώρα



Λιανική τιμή - Eshop

595,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

AMOLIVO TELESCOPIC All Carbon 2,20μ. - 3,10μ. Κωδικός: 1169.TC



Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση



Μοτέρ
12V / 800 W (Brushless)



Αρχικό μήκος
2,20μ. (έως 3,10μ. με τηλεσκοπική προέκταση)



Στροφές / λεπτό κεφαλής
700-1750rpm @ 12V DC



Απόδοση
200 - 270kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
6A / ώρα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΠΙΡΑΛ HEAVY DUTY



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ
2,35KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop

640,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ASTERAS CF 4X4 (σωλήνας αλουμινίου) 2,50μ. Κωδικός: 0515.4X4 / 2,80μ. Κωδικός: 0515.4X4.L



32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
3,05KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC 400W
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC



Τύπος κίνησης

Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



Μοτέρ

14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W *αφορά 24V μοτέρ



Αρχικό μήκος

2,50μ. - 2,80μ.



Στροφές / λεπτό κεφαλής

2000 rpm @ 16V DC



Απόδοση

180 - 220kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση

8A / ώρα



Προαιρετική
προέκταση **1m**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4X4
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



| | |
|-----------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ. | 295,00 € |
| Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ. | 305,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | |

ASTERAS CF 4X4 All Carbon

2,50μ. Κωδικός: 1031.4X4 / 2,80μ. Κωδικός: 1031.4X4.L



Τύπος κίνησης

Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



Μοτέρ

14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W *αφορά 24V μοτέρ



Αρχικό μήκος

2,50μ. - 2,80μ.



Στροφές / λεπτό κεφαλής

2000 rpm @ 16V DC



Απόδοση

180 - 220kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση

8A / ώρα


**Προαιρετική
προέκταση 1m**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4X4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ
2,90KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC
400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC.



Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

345,00 €

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

365,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ASTERAS MAX 6x6 All Carbon 2,50μ. Κωδικός: 0935.6X6 / 2,80μ. Κωδικός: 0935.6X6.L



- 48 ΡΑΒΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
- ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΒΔΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ 8 ΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3 ΚΑΡΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ 2,95KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC 400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC.



Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



Μοτέρ
14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W *αφορά 24V μοτέρ



Αρχικό μήκος
2,50μ. - 3,00μ.



Στροφές / λεπτό κεφαλής
2000 rpm @ 16V DC



Απόδοση
200 - 250kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
8A / ώρα



Προαιρετική προέκταση **1m**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4X4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

380,00 €

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

395,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ASTERAS ELECTRIC All Carbon 2,50μ. Κωδικός: 1170 / 2,80μ. Κωδικός: 1170.M



Τύπος κίνησης

Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



Μοτέρ

12V / 1000 W (Brushless)



Αρχικό μήκος

2,50μ. - 2,80μ.



Στροφές / λεπτό κεφαλής

2850rpm @ 12V DC



Απόδοση

200 - 270kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση

8A / ώρα

Προαιρετική
προέκταση **1m**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:


- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ 1000W ΤΥΠΟΥ BRUSHLESS. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΡΟΣΤΑΤΗ (DIMMER).



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ Τ8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ 2,90KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

440,00 €

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

455,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ASTERAS BATTERY POWER (σωλήνας αλουμινίου) 2,50μ. Κωδικός: 1169.BATT / 2,80μ. Κωδικός: 1169.BATT.M



32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΟΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3 ΚΑΡΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
3,05KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC 400W
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM
@ 12V DC.



Τύπος κίνησης
Παλμική κίνηση με δόνηση.



Μοτέρ
12V / 400W



Αρχικό μήκος
2,50μ. - 2,80μ.



Στροφές / λεπτό κεφαλής
2000 rpm @ 12V DC



Απόδοση
170 - 200kg ελαιόκαρπου



Μέση κατανάλωση
8A / ώρα



Προαιρετική
προέκταση **1m**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4Χ4
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

295,00 €

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

305,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

- 1 Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών 12 – 30V ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V
- 2 Με μια κεντρική ρύθμιση για τρία ελαιοαβδιστικά ίδιου τύπου
- 3 Το δυναμό είναι 70Ah ή 100Ah τοποθετημένο πάνω σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονά του φέρει κόμπλερ
- 4 Δέχεται κινητήρες με σπείρωμα ή σφήνα
- 5 Εξοπλισμένα όλα με μεταλλικές μπόρνες
- 6 Συμπαγείς ή φουσκωτές ρόδες

Χωρίς Κινητήρα (ρύθμιση) Κωδικός: 0957
Χωρίς Κινητήρα (σταθεροποίηση) Κωδικός: 0247
Με Κινητήρα ANGELIS 7HP EURO 5 (ρύθμιση) Κωδικός: KAP70.ANG
Με Κινητήρα ANGELIS 7HP EURO 5 (σταθεροποίηση) Κωδικός: KAP70.ANG.Σ



Λιανική τιμή - Eshop Χωρίς Κινητήρα

225,00 €

Λιανική τιμή - Eshop Με Κινητήρα ANGELIS

355,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΜΙΚΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΔΥΝΑΜΟ Κωδικός: 0965

Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών 12 – 30V
ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V

1

Με μια κεντρική ρύθμιση για 1 έως 2 ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου
(ενδείκνυται για ερασιτέχνες ελαιοπαραγωγούς)

2

Διαθέτει βενζινοκινητήρα Geotec 2,5 hp

3

Το δυναμό είναι 70A τοποθετημένο πάνω
σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονά του φέρει κόμπλερ

4

Βάρος 18,5kg

5



Λιανική τιμή - Eshop

325,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

Κωδικός: 0918

- 1 Βάρος: 4,95kg
- 2 Αυτονομία 5-7 ώρες
- 3 14.8V
- 4 Φορτιστής 10Ah
- 5 Ρυθμιζόμενα, ενισχυμένα λουριά ώμου
- 6 Επένδυση πλάτης για ξεκούραστο ραβδισμό



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΗΣ



Λιανική τιμή - Eshop

495,00 €

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-12V ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ CONVERTER 12-18V

| | |
|--|----------|
| ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ 14V ΚΔ: ΣΤΑΘ.ΤΑΣΗΣ | |
| Λιανική τιμή - Eshop | 55,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | |
| CONVERTER 12-18V (ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 18V ΚΔ: CONV.19 | |
| Λιανική τιμή - Eshop | 55,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V ΜΟΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ: 0064 | |
| Λιανική τιμή - Eshop | 170,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V ΔΙΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ: 0063 | |
| Λιανική τιμή - Eshop | 250,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | |